




GADDOOR
INDÚSTRIAS



VEDAÇÃO DE REDE METÁLICA
VALLA DE RED METÁLICA

CORES STANDARD
COLORES ESTÁNDAR




Postes de aço ou alumínio
Sapatas aparafusadas ou embutidas ao solo

Postes de acero o aluminio
Zapata atornillada o empotrarse al suelo

DIMENSÃO DA MALHA
DIMENSIÓN DE LA MALLA

100 x 55mm / 200 x 55 mm



VEDAÇÃO DE REDE METÁLICA

VALLA DE RED METÁLICA

- Vedação de rede metálica construída com arame de aço Ø4 mm ou Ø5 mm soldado.
- De acordo com a norma **EN 10244-2**.
- Valla de malla metálica construída con alambre de acero soldado de Ø4 mm o Ø5 mm.
- Cumple con la norma **EN 10244-2**.




TIPO DE PILAR

TIPO DE POSTE


Pilar de aço 60x40
Poste de acero 60x40



Pilar de alumínio de clipar
Poste de alumínio de enganche




Pilar de alumínio com entalhes
Poste de alumínio con muescas



ALTURAS DISPONÍVEIS

ALTURAS DISPONIBLES




OPÇÕES DE APLICAÇÃO

OPCIONES DE APLICACIÓN


Kit de ocultação
Vertical ou Horizontal
100mm/200mm

Kit de ocultación
Vertical u horizontal
100mm/200mm



Painel inferior em alumínio

Panneau inférieur en aluminium





GADOOR
INDÚSTRIAS

